

*Sumba* Bolívar I., 1909b, p. 288, 289

Espèce-type : *Sumba roseipennis* Bolívar I., 1912b, par monotypie subséq. de Bolívar I., (1912b)

Genre afrotropical comprenant six espèces.

**Clé** Dirsh (1966, 1970, 5 espèces ; *S. rubripes* Descamps & Donskoff, 1968, est omise)

***Sumba longicornis* Ramme, 1929**

*Sumba longicornis* Ramme, 1929, p. 275, pl. 3 : f. 25-26

Holotype mâle, Centrafrique, Bosum, Uamgebiet (Ssanga-Lobaje-Exped.), MNHU Berlin (DORSA : 11 paratypes à Berlin, 7 de R. centrafricaine et 4 du Togo).

**Citations bibliographiques**

*Sumba longicornis*


- Dirsh, 1965, p. 422, 423
- Fishpool & Popov, 1984, p. [400] (section B non paginée)
- Johnston, 1956, p. 616
- Jago, 1968, p. 314-315
- Johnsen, 1971, p. 40-42, pl. 12: f. 1-4
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 ~ 2006, p. 21, 278, 1 carte
- Otte, 1995b, p. 305
- Ramme, 1929, p. 275, pl. 3 : f. 25, 26

*Sumba* sp. (identification sous réserve de la bonne affectation générique et du fait que *S. longicornis* serait la seule espèce ouest-africaine)

- Delarze & Le Gall, 1989, p. 279, 280

**Distribution géographique**

**Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989, ? *Sumba* sp. • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **R. centrafricaine** (Dirsh, 1965, *Cameroun* • Jago, 1968, *Cameroun* • Johnsen, 1971, *Cameroun* • Ramme, 1929) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Fishpool, *comm. pers.* • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ramme, 1929)



L'espèce a été également citée d'Ouganda par Johnsen (1971).

Les signalisations du Cameroun (Dirsh, Jago, Johnsen) ainsi que celle de Johnston (1956), sont issues de la description de Ramme qui parle, outre du Togo, du Kamerun. Les localités citées, Bosum et Pama-Quelle, sont en fait en R. centrafricaine, ayant fait partie du très temporaire Neu-Kamerun allemand.

Le Togo et la Côte d'Ivoire sont les deux seuls autres pays d'où est citée cette espèce.

S'il s'agit bien de la même espèce, on s'attend a priori à la retrouver dans les savanes préforestières ou soudanaises du Bénin au Cameroun.

**Iconographie**

**Habitus** (im.: Ramme, 1929, ♀♂) - **Autres morph.** (Johnsen, 1971) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information, le matériel type semblant être plus ou moins le seul collecté à ce jour hormis celui de Côte d'Ivoire et d'Ouganda.

Comme l'indiquent Fishpool & Popov (1984), qui l'observent dans les prairies de plateaux. on ne peut à ce stade que se limiter à parler d'une espèce graminivore de savanes.