

Thamithericles Descamps, 1977, p. 121-124

Espèce-type : *Thericles quagga* Karsh, 1893, par désignation originale

Genre afrotropical comprenant 12 espèces aptères selon Descamps (1977), essentiellement d'Afrique centrale, avec seulement *T. quagga* Karsch dans notre zone d'étude.

Clé Descamps (1977, 12 espèces, soit dans clé ♂, soit dans clé ♀, les deux sexes n'étant pas toujours connus).

***Thamithericles quagga* (Karsch, 1893)**

Thericles quagga Karsch, 1893, p. 116.

Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg. Holotype ♂, NR Stockholm, et allotype ♀, MNHU Berlin, désignés par Descamps (1977, p. 129) (DORSA : paralectotype ♀ (= allotype), MNHU).

Citations bibliographiques

Thamithericles quagga

- Descamps, 1973, p. 234, fig. 56 ~ 1977, p. 122, 124-127 (clé des espèces), 129, figs. 34, 35 (carte hors texte), 335-346
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 ~ 2006, p. 17, 284
- Otte, 1994a, p. 93

Thericles quagga

- Dirsh, 1965, p. 27
- Jago, 1967b, p. 241 ~ 1968, p. 217
- Johnston, 1956, p. 15 ~ 1968, p. 35
- Karsch, 1893, p. 116
- Kirby, 1910, p. 81
- Rehn, 1914, p. 67

Distribution géographique

Togo (Descamps, 1977 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **R. centrafricaine** (Descamps, 1977)

Jago (1967b, 1968) signale la présence au Ghana comme probable sans cependant l'attester.

Rehn (1914) la cite du Rwanda, signalisation non évoquée par Descamps.



Iconographie

Habitus (im.: Descamps, 1973, 1977, ♂) - **Autres morph.** (Descamps, 1977) - **Anat.** (génit. ♂♀: Descamps, 1977)

Bio-écologie

Aucune information.